



بخش آموزش رسانه تفریحی سنتر

کلیک کنید  www.tafrihicenter.ir/edu

 نمونه سوال  گام به گام

 امتحان نهایی  جزوه

 دانلود آزمون های آزمایشی

متوسطه اول : هفتم ... هشتم ... نهم

متوسطه دوم : دهم ... یازدهم ... دوازدهم

www.tafrihicenter.ir

فصل ۹ الکتریسیته

در اثر مالش دو جسم به یکدیگر چه اتفاقی می افتد ؟

وقتی دو جسم با یکدیگر مالش داده می شوند، معمولاً هر دوی آنها دارای بار الکتریکی می شوند و بر یکدیگر نیرو وارد می کنند. به عبارت دیگر وقتی جسمی دارای بار الکتریکی می شود، می تواند اجسام دیگر را جذب کند.

نیروی الکتریکی چیست ؟ و به چند شکل می باشد ؟ نیرویی که اجسام دارای بار به یکدیگر وارد می کنند، **نیروی**

الکتریکی می نامیم. نیروی الکتریکی به دو صورت دیده می شود: **رپایشی** - **رانشی**

دو نوع بار الکتریکی نام ببرید ؟

بار الکتریکی منفی - بار الکتریکی مثبت

نکته بسیار مهم : وقتی اجسام پلاستیکی مانند بادکنک یا شانه پلاستیکی به پارچه پشمی مالش داده می شوند

پلاستیک دارای بار منفی و پارچه پشمی دارای بار مثبت می شود www.asanbiamoz.ir

وقتی میله شیشه ای با کیسه نایلونی مالش داده می شود **شیشه** دارای **بار مثبت** و **کیسه نایلونی** دارای **بار منفی** می شود

دو قاعده ی اساسی الکتریسیته چیست ؟

۱- دو جسم که بار الکتریکی همنام دارند (**هر دو منفی**، یا **هر دو مثبت**) بر یکدیگر **نیروی رانشی** وارد می کنند.

۲- دو جسم که **بار الکتریکی غیر همنام** (یکی منفی و دیگری مثبت) دارند، بر یک دیگر **نیروی رپایشی** وارد می کنند.

چرا وقتی با پارچه خشک و تمیز پرزداری صفحه تلویزیون را تمیز می کنید. پرزهای پارچه به صفحه

تلویزیون می چسبند. چون صفحه تلویزیون از جنس شیشه است.

هنگام تمیز کردن، الکترونها از پارچه به صفحه تلویزیون منتقل می شوند. در نتیجه به علت غیر ممنوع بودن بار

این دو، پرزهای پارچه به صفحه تلویزیون می چسبند.

چرا هنگامی که با شانه پلاستیکی موهای خشک و تمیز را شانه می کنید. مو به دنبال شانه کشیده می شوند.

در اثر تماس شانه با مو، شانه بار منفی و مو بار مثبت پیدا می کنند

به این علت موها جذب شانه شده و با آن کشیده شده و از حالت مرتب فرج می شوند.

چرا وقتی شانه پلاستیکی یا بادکنک را با موهای خشک سر مالش دهید و بعد آن را به باریکه آب نزدیک

کنید. باریکه آب به طرف شانه یا بادکنک کشیده می شود.

در اثر مالش شانه با پارچه پشمی در آن بار الکتریکی منفی ایجاد می شود. در این حالت اگر شانه را به باریکه آب

نزدیک کنیم در اثر القای الکتریکی آنرا بطرف خود می کشد.

نقش الکتروسکوپ (برق نما) چیست ؟

۱- تشخیص باردار بودن یک جسم ۲- تعیین نوع بار آن

چگونه می توان به وسیله الکتروسکوپ نشان داد. یک جسم باردار است یا نه؟

اگر جسم بار داری را به نزدیک کنیم ورقه های آن از هم دور یا نزدیک می شوند.

جسم را به آرامی به کلاهک الکتروسکوپ بدون باری نزدیک می کنیم اگر جسم دارای بار الکتریکی باشد، ورقه ها از هم جدا می شوند. در صورتیکه جسم بدون بار الکتریکی باشد در ورقه ها هیچ تغییری مشاهده نمی شود.

تعیین نوع بار الکتریکی جسم توسط الکتروسکوپ را بیان کنید ؟

اگر الکتروسکوپ دارای بار الکتریکی باشد، وقتی میله ای با بار الکتریکی غیر هم نام به کلاهک الکتروسکوپ نزدیک کنیم، دو ورقه به یکدیگر نزدیک می شوند و اگر

میله ای با بار الکتریکی هم نام به کلاهک الکتروسکوپ نزدیک کنیم، دو ورقه از یکدیگر دور می شوند می شود توضیح دهید چرا اتم در حالت عادی خنثی است؟

در حالت عادی تعداد پروتون های هر اتم با تعداد الکترون های آن اتم برابر است.

چرا در اثر مالش دو جسم بار دار می شوند؟

وقتی دو جسم را با یکدیگر مالش می دهیم، تعدادی الکترون از یک جسم به جسم دیگر منتقل می شود

وقتی پارچه پشمی را با میله پلاستیکی مالش می دهیم چه روی میدهد؟ مهم

تعدادی از الکترون های پارچه پشمی کنده می شوند و به میله پلاستیکی منتقل می شوند

در نتیجه تعداد الکترون های پارچه پشمی کمتر از تعداد پروتون های آن شده و بارهای مثبت بیشتر می شود.

بنابراین بار الکتریکی پارچه پشمی مثبت می شود.

میله نیز که تعدادی الکترون اضافی دریافت کرده است،

تعداد الکترون هایش بیشتر از پروتون هایش می شود و بار الکتریکی آن منفی خواهد شد.

وقتی کیسه پلاستیکی را با میله شیشه ای مالش می دهیم. میله شیشه ای دارای بار مثبت و کیسه

پلاستیکی دارای بار منفی می شود. توضیح دهید در اثر مالش:

۱- الکترون ها از کدام جسم کنده می شود ؟ ۲- آن جسم چه باری پیدامی کند؟

۱- از میله شیشه ای ۲- بار مثبت

اتم چگونه دارای بار الکتریکی می شود:

الف) اگر از اتم، الکترونی جدا شود،

چون تعداد پروتون های آن از تعداد الکترونهاش بیش تر می شود، دارای بار الکتریکی مثبت می شود.

ب) اگر تعدادی الکترون به یک اتم افزوده شود،

چون تعداد الکترونهاش آن از تعداد پروتون هایش بیش تر می شود، دارای بار الکتریکی منفی می شود.

توجه: باردار شدن اتم ها فقط از طریق انتقال الکترون انجام می شود و پروتون ها در این کار نقشی ندارند،

زیرا پروتون ها ذرات سنگینی هستند که با نیروی بسیار زیادی در هسته ی اتم نگه داشته شده اند و نمی توان آن ها را به راحتی الکترون از اتم جدا کرد.

الکترون آزاد چیست ؟

به الکترونی که در **دورترین فاصله از هسته** اتم قرار دارند و وابستگی بسیار کمی به هسته اتم دارند و می توانند آزادانه حرکت کنند و از یک اتم به اتم دیگر جهش کند **الکترون آزاد** گفته می شود .

نکته : در فلزات تعداد الکترون های آزاد بسیار زیاد است.

چرا عبور جریان الکتریکی در فلزات آسان است ؟

زیرا در فلزات تعداد الکترون های آزاد بسیار زیاد است.

رسانا چیست ؟ به موادی که بار الکتریکی به راحتی می تواند در آنها حرکت کند، **رسانا** می گوئیم.

مانند : فلزات، مغز مداد، بدن انسان و آب نافالص

نارسانا چیست ؟ به موادی که الکترون های آنها به هسته هایشان وابستگی زیادی دارند و نمی توانند در این

اجسام به سادگی حرکت کنند، **نارسانا** می گوئیم. **مانند :** شیشه، پلاستیک، چوب خشک و ...

راه های بار دار شدن اجسام را بنویسید ؟

(۱) **روش مالش دادن:** معمولا برای اجسام نا رسانا (غیر فلزی) به کار می رود

(۲) **روش تماس:** در اثر تماس میله بار دار به جسم فنثی ایجاد می شود .

مثلا اگر میله دارای بار منفی را با جسم فنثی تماس دهیم،

تعدادی الکترون از میله وارد جسم فنثی می شود و جسم فنثی نیز دارای بار منفی می شود.

(۳) **روش القایی:** در این روش جسم رسانا بدون تماس با جسم بار دار

برای بار دار کردن اجسام رسانا (فلزی) به کار می رود دارای بار الکتریکی می شود

کره های فلزی به چه روشی باردار شده اند؟

به روش القای بار الکتریکی

چرا کره A دارای بار مثبت و کره B دارای بار منفی می شود؟


وقتی میله باردار منفی را به کره A نزدیک می کنیم

الکترون های آزاد این کره تحت دافعه الکتریکی بار منفی میله قرار

می گیرند و به دورترین فاصله ممکن می روند.

در نتیجه کره A که دچار کمبود الکترون شده،

دارای بار مثبت و کره B دارای بار منفی می شود.



ابر ها چگونه دارای بار الکتریکی می شوند ؟

ابر ها به علت **مالش** به هوا یا کوه های بلند و یا **القای الکتریکی**، دارای بار مثبت و یا منفی می شوند.

تفلیه الکتریکی بین دو ابر چیست ؟

اگر دو ابر به هم نزدیک شوند که دارای **بارهای ناهمنام** هستند ،

به علت نیروی جاذبه بین بارهای ناهمنام، ممکن است الکترون ها از یک ابر به ابر دیگر بجهند

که این عمل را تفلیه الکتریکی بین دو ابر می نامند.

آذرفش یا صاعقه چیست ؟

به تفلیه ی الکتریکی بین ابر و زمین «آذرفش یا صاعقه» گفته می شود.

برق گیر چیست ؟ برای حفاظت سافتمان ها در برابر آذرفش، از وسیله ای به نام **برق گیر** استفاده می کنند.

برق گیر کابل ضفیمی با نوک تیز است. قسمت نوک تیز برق گیر را در بالاترین نقطه ی سافتمان نصب می کنند

و انتهای کابل آن را در اعماق مربوط به زمین قرار می دهند، تیزی نوک کابل سبب می شود

که در صورت به وجود آمدن آذرفش، فسارتی به سافتمان وارد نشود.

نکته : جریان الکتریکی در واقع همان **حرکت** الکترون ها است.

مدار الکتریکی چیست ؟ برای آنکه جریان الکتریکی برقرار بماند، بار به یک **مسیر بسته** نیاز دارد،

تا در آن حرکت کند. مسیری که بارها در آن حرکت می کنند. «مدار الکتریکی» نامیده می شود.

هر مدار الکتریکی ساده، شامل یک **مولد**، **لامپ**، **کلید** و سیم های رابط است.

هرگاه در مدار کلید بسته شود جریان الکتریکی برقرار می شود و لامپ روشن می شود

برای به وجود آمدن جریان الکتریکی و به وجود **قوه** یا **باتری** ضروری است.

مولد جریان الکتریکی چیست ؟ به قوه و باتری **مولد جریان الکتریکی** گفته می شود.

اختلاف پتانسیل الکتریکی چیست ؟ هر مولد جریان الکتریکی دارای یک مشخصه به نام **ولتاژ یا اختلاف**

پتانسیل الکتریکی است **اختلاف پتانسیل الکتریکی**، **عامل ایجاد جریان الکتریکی** در مدار است .

ایجاد جریان در یک مدار چگونه انجام می شود ؟ برای ایجاد جریان در یک مدار، باید توسط یک **مولد**، بین دو

سر مدار، اختلاف پتانسیل برقرار کنیم، جهت جریان الکتریکی همواره از جسمی که پتانسیل الکتریکی بیش تری

دارد به جسمی که پتانسیل کمتری دارد می باشد.

نقش مولد در مدار چیست ؟

نقش مولد ایجاد **اختلاف پتانسیل یا ولتاژ** بین دو نقطه از مدار است.

انرژی لازم برای ایجاد اختلاف پتانسیل در دو سر باتری چگونه بدست می آید ؟

از واکنش های شیمیایی که درون باتری رخ می دهد، به دست می آید. در اثر این واکنشها بارهای منفی در یک سر باتری جمع می شوند و سر دیگر باتری بار مثبت پیدا می کند. در نتیجه بین دو سر باتری اختلاف پتانسیل ایجاد می شود.

مسیر حرکت الکترون ها در مدار چگونه است ؟

الکترون ها در مدار از پایانه منفی پیل به طرف پایانه مثبت پیل حرکت می کنند و این سبب ایجاد جریان الکتریکی در مدار می شود.

اختلاف پتانسیل الکتریکی بین دو نقطه را با چه وسیله ای اندازه میگیرند ؟
با وسیله ای به نام **"ولت سنج"** -

ولت سنج همواره در مدار به **شکل موازی** با بقیه اجزای مدار قرار می گیرد

شدت جریان الکتریکی چیست ؟

به مقدار جریان الکتریکی که در یک مدار جاری است شدت جریان الکتریکی گفته می شود

رابطه ولتاژ با شدت جریان چگونه است ؟ مهم

اگر ولتاژ مولد جریان الکتریکی در یک مدار افزایش یابد، مقدار **جریان الکتریکی** در مدار به همان نسبت **افزایش** می یابد.

شدت جریان هر مدار با چه وسیله ای اندازه گیری می شود ؟

با وسیله ای به نام **آمپر سنج** بر مسب **یکای آمپر** اندازه گیری می شود.

آمپر سنج همیشه در مدار به **شکل سری (متوالی)** با بقیه اجزای مدار قرار می گیرد.

مقاومت الکتریکی در مدار چیست ؟

مقاومت (سانا) در مقابل حرکت الکترونها را "مقاومت الکتریکی" (سانا) می گویند.

نکته : وقتی یک (سانا) را به مولد وصل می کنیم، اختلاف پتانسیل الکتریکی مولد، باعث می شود که الکترونهای

آزاد، در مدار حرکت می کنند. در واقع مولد به الکترونهای آزاد موجود در (سانا) انرژی می دهد.

والکترونها در (سانا) به حرکت در می آیند

چرا بعد از مدتی که از باتری استفاده می کنیم انرژی آن تمام می شود ؟ زیرا الکترونها ضمن حرکت در

(سانا) با ذره های سازنده ی آن برخورد کرده و در نتیجه (سانا) گرم می شود. این عمل مرتباً تکرار می شود یعنی

مولد به الکترونها انرژی می دهد و انرژی الکترونها در برخورد با ذره های مرتعش (سانا) به گرما تبدیل می شود.

به همین دلیل بعد از مدتی که از مولد استفاده می شود، انرژی آن تمام فواید شد

واحد اندازه گیری مقاومت الکتریکی چه نام دارد و با چه وسیله ای اندازه گیری می شود ؟

"اهم" نام دارد - مقاومت الکتریکی (سانا) را با وسیله ای به نام **"اهم متر"** اندازه می گیرند.

چه رابطه ای بین مقاومت و ولتاژ و جریان در مدار وجود دارد ؟ مهم

هر چه مقدار مقاومت الکتریکی یک مدار **بیش تر** باشد، **جریان کمتری** از مقاومت الکتریکی می گذرد. و هر چه **ولتاژ** دو سر مدار را (زیادتر کنیم)، **جریان زیادتری** از مقاومت الکتریکی می گذرد.



از این رو می توان نتیجه گرفت که در یک مدار الکتریکی بین شدت جریان مدار، ولتاژ و

مقاومت الکتریکی رابطه ی زیر وجود دارد:

$$\text{ولتاژ (بر حسب ولت)} = \frac{\text{شدت جریان (بر حسب آمپر)}}{\text{مقاومت الکتریکی (بر حسب اهم)}}$$


مثال: دو سر یک لامپ رشته ای به ولتاژ ۲۲۰ ولت

وصل است. اگر مقاومت لامپ ۴۸۴ اهم باشد، چند

آمپر جریان الکتریکی از لامپ می گذرد؟

$$\text{آمپر} = \frac{\text{ولتاژ (بر حسب ولت)}}{\text{مقاومت الکتریکی (بر حسب اهم)}} = \frac{220}{484} = 0.45$$

در شکل زیر آمپر سنج چه عددی را نشان می دهد؟



مایع درون باتری چه نام دارد؟

الف) مولد ب) رسانا ج) مصرف کننده د) الکترولیت

به کدام دلیل بعضی از مواد رسانای جریان الکتریکی هستند؟

الف) الکترون های آفرین لایه اتمهای آن ها با گرفتن انرژی در داخل ماده آزادانه جابه جا می شوند.

ب) الکترونهای آزاد آن ها بسیار کم است ج) الکترون های آزاد آن ها بسیار زیاد است

د) الکترون های آفرین لایه اتمهای آن ها برای جابه جایی انرژی لازم رابه دست نمی آورند.

وامد اندازه گیری افتلاف پتانسیل کدام است؟

الف) ولت سنج ب) آمپراژ ج) اهم متر د) ولت

یکای اندازه گیری مقاومت الکتریکی کدام است؟

الف) اهم متر ب) آمپر ج) ولت د) اهم

منظور از مقاومت الکتریکی (ساز) کدام است؟

الف) برخورد الکترون ها با ذرات ماده ب) برخورد الکترون ها با هم

ج) برخورد ذرات ماده با هم د) انرژی حاصل از مولد

آمپرسنج و ولت سنج چگونه در مدار قرار می گیرند؟

الف) هر دو به صورت سری ب) آمپرسنج به طور سری و ولت سنج به طور موازی

ج) هر دو به صورت موازی د) آمپرسنج به طور موازی و ولت سنج به طور سری

اگر اختلاف پتانسیل لازم برای روشن کردن لامپ یک چراغ قوه $3/4$ ولت باشد و شدت جریان $0/4$ آمپر باشد،

مقدار مقاومت آن چند اهم است؟

الف) $1/44$ ب) 9 ج) $11/0$ د) $14/4$